

DESDE 1960

# BUTSIR®

SOPLETES MULTIUSOS  
2025



# GAS CERCANO PARA UNA VIDA MEJOR

En BUTSIR somos especialistas en envasar y comercializar GLP butano y propano en pequeños formatos, de hasta 5 kg. Envasamos el gas en nuestra planta de última generación siguiendo los más altos estándares de calidad y seguridad europeos (normativa 2010/35/UE (TPED) ADR/RID).

## ÍNDICE

- 2 SOPLETES PROPILENO
- 4 SOPLETES PARA BOTELLA DE PROPANO O BUTANO
- 6 SOPLETES PARA CARTUCHO DE GAS
- 10 GLP: PROPANO Y BUTANO
- 12 CARTUCHOS
- 13 ACCESORIOS





### KIT SOPLETE PROPYLENE PLUS

REF. COCH0017 - EAN 8414706006594

Kit compuesto por soplete con llama turbo ideal para soldadura fuerte y cartucho de propileno que permite obtener una temperatura de llama de hasta 2.000°C. Giro de trabajo 360°. Boquilla en acero inoxidable de Ø10 mm especial para soldar tubos. Rosca de 1 pulgada americana. Encendido piezoeléctrico.

ALIMENTACIÓN: CARTUCHO PROPYLENE GAS BUTSIR  
 POTENCIA: 2.500 W - CONSUMO: 198 g/h  
 INCLUYE SOPLETE + CARTUCHO PROPYLENE GAS BUTSIR

Caja: 8 uds. | Medidas: 45,5 x 33,5 x 36 cm

### SOPLETE PROPYLENE GAS

REF. SOCA0019 - EAN 8414706006372

Soplete profesional de altas prestaciones ideal para soldadura fuerte. Giro de 360° que permite trabajar en posición invertida. Boquilla en acero inoxidable de Ø10 mm. Botón de llama fija. Rosca 1 pulgada americana. Alcanza una temperatura de hasta 2.000°C. Encendido piezoeléctrico.

ALIMENTACIÓN: CARTUCHO PROPYLENE GAS BUTSIR  
 POTENCIA: 2.500 W - CONSUMO: 198 g/h  
 CARTUCHO NO INCLUIDO (ver página 12)

Caja: 20 uds. | Medidas: 42 x 37 x 36 cm



## Fiabilidad y calidad en nuestra gama de sopletes



En BUTSIR cuidamos la calidad, el diseño y los detalles. Por eso nunca dejamos de mejorar nuestros productos y su presentación.

Packaging diseñado para una presentación impecable en el punto de venta.

Nueva empuñadura ergonómica para un manejo más cómodo y seguro.



### KIT SOPLETE 108

REF. SBCB5020 - EAN 8414706006051

Soplete con manguera de goma de 1,5 m, empuñadura ergonómica y boquillas 816, 818 y 822. (Ø int. 23mm, 32,5 mm y 47,5 mm). Lanza 100 mm. Incluye herramientas para conexión de manguera.

ALIMENTACIÓN: BOTELLAS PROPANO Y BUTANO BUTSIR  
BOTELLA NO INCLUIDA (ver página 11)

Caja: 6 uds. | Medidas: 48 x 20,5 x 26 cm



### KIT SOPLETE 108 L

REF. SBCB5021 - EAN 8414706006068

Soplete con manguera de goma de 1,5 m, empuñadura ergonómica con gatillo de regulación y boquillas 816, (818 y 822. Ø int. 23 mm, 32,5 mm y 47,5 mm). Lanza 100 mm. Incluye herramientas para conexión de manguera.

ALIMENTACIÓN: BOTELLAS PROPANO Y BUTANO BUTSIR  
BOTELLA NO INCLUIDA (ver página 11)

Caja: 6 uds. | Medidas: 48 x 20,5 x 26 cm



### KIT SOPLETE 109 SF

REF. SBCB5022 - EAN 8414706006075

Soplete con manguera de goma de 1,5 m, empuñadura ergonómica con gatillo de regulación y boquilla 814 (Ø int.12,5 mm). Lanza 100 mm. Complementos: boquilla plana para decapar y boquilla para tubos. Incluye herramientas para conexión de manguera.

ALIMENTACIÓN: BOTELLAS PROPANO Y BUTANO BUTSIR  
BOTELLA NO INCLUIDA (ver página 11)

Caja: 6 uds. | Medidas 47 x 20,5 x 20 cm



### KIT SOPLETE 110 L

REF. SBCB5023 - EAN 8414706006082

Soplete con manguera de goma de 1,5 m, empuñadura ergonómica con gatillo de regulación y boquilla 822 (Ø int.47,5 mm). Lanza 250mm. Incluye herramientas para conexión de manguera.

ALIMENTACIÓN: BOTELLAS PROPANO Y BUTANO BUTSIR  
BOTELLA NO INCLUIDA (ver página 11)

Caja: 6 uds. | Medidas: 62 x 21 x 21 cm

## BOQUILLAS PARA SOPLETE

MOD.	Ø	POTENCIA	CONSUMO
814	17 mm	2000 W	140 g/h
816	25 mm	3700 W	265 g/h
818	35 mm	6300 W	450 g/h
822	50 mm	28000 W	2000 g/h
824	60 mm	35000 W	2500 g/h



### KIT SOPLETE 111 L

REF. SBCB5024 - EAN 8414706006099

Soplete con manguera de goma de 1,5 m, empuñadura ergonómica con gatillo de regulación y boquilla 824 (Ø int.57,5 mm). Lanza 250 mm. Incluye herramientas para conexión de manguera.

ALIMENTACIÓN: BOTELLAS PROPANO Y BUTANO BUTSIR  
BOTELLA NO INCLUIDA (ver página 11)

Caja: 6 uds. | Medidas: 62 x 21 x 21 cm





### SOPLETE TYPHOON P-500 PIEZO

REF. SBKA0002 - EAN 6934589405892

Soplete a pistola roscado directamente a botella, de altas prestaciones. Ideal para uso profesional y bricolaje. Encendido piezoeléctrico y regulador de potencia para controlar la llama.

ALIMENTACIÓN: BOTELLA BUTANO 0,5 KG ROSCA UNIVERSAL (AZUL) BUTSIR  
 POTENCIA: 2.000 W - CONSUMO: 155 g/h  
 BOTELLA NO INCLUIDA (ver página 11)

Caja: 6 uds. | Medidas: 38 x 25 x 18 cm



### SOPLETE MAXX300

REF. SOCA0020 - EAN 8414706006389

Soplete con rosca 7/16. Especialmente diseñado para nuestro cartucho MAXXGAS 300 (75% butano y 25% propano). Ligero y manejable. Giro de 360° que permite trabajar en posición invertida. Encendido piezoeléctrico.

ALIMENTACIÓN: CARTUCHO MAXXGAS 300 BUTSIR  
 POTENCIA: 1.400 W - CONSUMO: 120 g/h  
 CARTUCHO NO INCLUIDO (ver página 12)

Caja: 12 uds. | Medidas: 38,5 x 31 x 17 cm



### KIT MOCHILA SOPLETE MAXX300

REF. SOCA0021 - EAN 8414706006518

Kit compuesto por un soplete MAXX300 con rosca 7/16 y tres cartuchos MAXXGAS 300 BUTSIR (75% butano y 25% propano). Incluye práctica mochila para transportar el equipo. Soplete ligero y manejable. Giro de 360°: permite trabajar en posición invertida. Encendido piezoeléctrico.

ALIMENTACIÓN: CARTUCHO MAXXGAS 300 BUTSIR  
 POTENCIA: 1.400 W - CONSUMO: 120 g/h  
 INCLUYE SOPLETE + 3 CARTUCHOS MAXXGAS 300 BUTSIR

Caja: 3 uds. | Medidas: 45,5 x 30,5 x 31 cm



NOVEDAD

### SOPLETE NS-230

REF. COCH0021 - EAN 8414706006891

Soplete seguro, ligero y manejable. Múltiples usos: bricolaje, trabajos manuales y modelismo, reparaciones eléctricas y electrónicas y aplicaciones en cocina (flambear, caramelizar, gratinar, fundir). Encendido piezoeléctrico. Diseño ergonómico. 360° de ángulo de trabajo después de 15 segundos.

ALIMENTACIÓN: CARTUCHO B-250 BUTSIR  
 POTENCIA: 1.000 W - CONSUMO: 80 g/h  
 CARTUCHO NO INCLUIDO (ver página 12)

Caja: 24 uds. | Medidas: 61 x 30 x 26 cm



### KIT SOPLETE NS-230

REF. COCH0014 - EAN 8414706006198

Kit compuesto por soplete NS-230, seguro, ligero y manejable, y cartucho B-250 BUTSIR. Múltiples usos: bricolaje, trabajos manuales y modelismo, reparaciones eléctricas y electrónicas y aplicaciones en cocina (flambear, caramelizar, gratinar, fundir). Encendido piezoeléctrico. Diseño ergonómico. Presentación emblistada en caja con cartucho incluido.

ALIMENTACIÓN: CARTUCHO B-250 BUTSIR  
 POTENCIA: 1.000 W - CONSUMO: 80 g/h  
 INCLUYE SOPLETE + CARTUCHO B-250 BUTSIR

Caja: 12 uds. | Medidas: 44,5 x 31,5 x 23,5 cm




### SOPLETE DE COCINA STANDARD

REF. COCH0008 - EAN 48951518300035

Soplete de butano recargable y muy sencillo de utilizar. Especialmente diseñado para uso culinario: caramelizar, flambear, derretir, fundir queso, gratinar y tostar, en platos dulces y salados.

ALIMENTACIÓN: CARTUCHO RECARGA GAS  
POTENCIA: 270 W - CONSUMO: 21 g/h  
MEDIDAS: 14 x 9 x 5,5 cm - PESO: 200 g  
CARTUCHO DE RECARGA NO INCLUIDO (ver página 12)

Caja: 12 uds. | Medidas: 31 x 21 x 21 cm



### SOPLETE NS-1000

REF. COCH0005 - EAN 8414706003807

Soplete multiusos. Muy ligero y de fácil montaje. Para cartucho B-250.

ALIMENTACIÓN: CARTUCHO B-250 BUTSIR  
POTENCIA: 3.100 W - CONSUMO: 246 g/h  
CARTUCHO NO INCLUIDO (ver página 12)

Caja: 30 uds. | Medidas: 52,5 x 25,5 x 12 cm

### SOPLETE DE JARDÍN

REF. COCH0018 - EAN 8414706006563

Soplete ligero y manejable, para uso con cartucho B-250. Mango ergonómico y encendido piezoeléctrico. Ideal como herbicida térmico (elimina malas hierbas a través del calor), para derretir hielo o encender barbacoas y chimeneas.

ALIMENTACIÓN: CARTUCHO B-250 BUTSIR  
POTENCIA: 1.000 W - CONSUMO: 80 g/h  
CARTUCHO NO INCLUIDO (ver página 12)

Caja: 12 uds. | Medidas: 94 x 41 x 18,5 cm



### SOPLETE BIS-GAS

REF. CPBG0020 - EAN 8414706005276

Soplete para soldadura blanda, multiusos: trabajos de reparación, fontanería, climatización, bricolaje y calentamiento. Ligero, seguro, resistente y manejable. Encendido piezoeléctrico.

ALIMENTACIÓN: CARTUCHO B-190 BUTSIR  
POTENCIA: 1.350 W - CONSUMO: 123 g/h  
CARTUCHO NO INCLUIDO (ver página 12)

Caja: 6 uds. | Medidas: 35 x 24 x 33 cm



NOVEDAD

### SOPLETE BIS-GAS 360°

REF. CPBG0030 - EAN 8414706006907

Nuevo soplete con giro de 360° que permite trabajar en posición invertida, facilitando tareas en lugares de difícil acceso. Para soldadura blanda y multiusos: trabajos de reparación, fontanería, climatización, bricolaje y calentamiento. Ligero, seguro, resistente y manejable. Encendido piezoeléctrico.

ALIMENTACIÓN: CARTUCHO B-190 BUTSIR  
POTENCIA: 1.350 W - CONSUMO: 123 g/h  
CARTUCHO NO INCLUIDO (ver página 12)

Caja: 6 uds. | Medidas: 35 x 24 x 33 cm

# PROPANO BUTSIR

Portabilidad y eficiencia  
incluso a bajas temperaturas



## PROPANO 5 KG 'BUTSIR PRO'

REF. BOTPRO50 (botella) - REF. BUTPRO50 (carga)

Botella de gas propano comercial para aparatos de rosca M16 x 1,5 mm compatible con la válvula estándar europea. Para aparatos de gran consumo y climas fríos. Única botella de 5 kg de gas propano en el mercado nacional.

MEDIDAS: Ø 30,4 x 28,5 cm  
UNIDADES x 1



## PROPANO 2,5 KG ROSCA UNIVERSAL (AZUL)

REF. BOTP0025 (botella) - REF. BUTP0025 (carga)

Botella de gas propano comercial para aparatos de rosca M16 x 1,5 mm compatible con la válvula estándar europea. Para aparatos de gran consumo y climas fríos.

MEDIDAS: Ø 20,5 x 24,5 cm  
UNIDADES x 4



## BUTANO 2,8 KG ROSCA UNIVERSAL (AZUL)

REF. BOTA0028 (botella) - REF. BUTA0028 (carga)

Botella de gas butano comercial para aparatos de rosca M16 x 1,5 mm compatible con la válvula estándar europea.

MEDIDAS: Ø 20,5 x 24,5 cm  
UNIDADES x 4



## BUTANO 0,5 KG ROSCA UNIVERSAL (AZUL)

REF. BOTA0005 (botella) - REF. BUTA0005 (carga)

Botella de gas butano comercial para aparatos de rosca M16 x 1,5 mm compatible con la válvula estándar europea.

MEDIDAS: Ø 11 x 15,6 cm  
UNIDADES x 12



## BUTANO 3 KG ROSCA BUTSIR (NARANJA)

REF. BOTA0005 (botella) - REF. BUTA0005 (carga)

Botella de gas butano comercial para aparatos de rosca M16 x 1,5 mm compatible con la válvula estándar europea.

MEDIDAS: Ø 11 x 15,6 cm  
UNIDADES x 12



### CARTUCHO DE PROPILENO 'PROPYLENE GAS' BUTSIR

REF. CARB0006 - EAN 8414706006495

Botella de propileno de alto rendimiento para aparatos de rosca de 1 pulgada americana, para soldadura dura profesional. Hasta 2000° F.

CONTENIDO: 400 g  
MEDIDAS: Ø 7,5 x 27,5 cm

Caja: 12 uds. | Medidas: 46,5 x 16,5 x 28,5 cm



### CARTUCHO MAXXGAS 300 BUTSIR

REF. CARB0007 - EAN 8414706006211

Cartucho de rosca 7/16 universal. (75% butano, 25% propano). Para soldadura profesional blanda.

CONTENIDO: 330 g  
MEDIDAS: Ø 6,8 x 26 cm

Caja: 24 uds. | Medidas: 40 x 28 x 27 cm



### CARTUCHO BUTSIR DE VÁLVULA B-250

REF. CARB0002 - EAN 8414706300067

Cartucho de gas butano para sopletes a cartucho con válvula de bayoneta, acorde con la normativa europea. Para soldadura blanda.

CONTENIDO: 227 g  
MEDIDAS: Ø 6,6 x 19,7 cm

Caja: 28 uds. | Medidas: 48,5 x 28,5 x 21,5 cm



### CARTUCHO BUTSIR DE PERFORACIÓN B-190

REF. CARB0005 - EAN 8414706005269

Cartucho de gas butano para sopletes de cartucho de perforación con limitador de fugas.

CONTENIDO: 190 g  
MEDIDAS: Ø 9 x 9 cm

Caja: 36 uds. | Medidas: 36,5 x 27,5 x 25 cm




### CARTUCHO RECARGA GAS

REF. CARB0008 - EAN 4895151827042

Cartucho de recarga de gas de 250 ml para soplete de cocina o encendedores.

CONTENIDO: 140 g  
MEDIDAS: Ø 5 x 20 cm

Caja: 24 uds. | Medidas: 33 x 22 x 21,5 cm



### GRIFO AZUL 125C

REF. REPU0004 - EAN 6934589413743

Grifo de salida libre para botella BUTSIR azul.

Caja: 24 uds. | Medidas: 31 x 25 x 17 cm



### GRIFO NARANJA 125B

REF. REPU0003 - EAN 6934589413934

Grifo de salida libre para botella BUTSIR naranja.

Caja: 24 uds. | Medidas: 31 x 25 x 17 cm



### MANGUERA DE GOMA 1,5 m

REF. TUGS0011 - EAN 8414706006105

Con rácores y llaves incluidas.

Caja: 6 uds. | Medidas: 38,5 x 19,5 x 16,5 cm



### MANGUERA DE GOMA 2 m

REF. TUGS0012 - EAN 8414706006112

Con rácores y llaves incluidas.

Caja: 6 uds. | Medidas: 40 x 19 x 16 cm



### MANGUERA METÁLICA 2m

REF. TUGS0013 - EAN 8414706006884

Con rácores y llaves incluidas.

Caja: 6 uds. | Medidas: 40 x 19 x 16 cm



### REGULADOR DE SALIDA LIBRE - MONFA

REF. REPU0037 - EAN 8437004078087

Regulador de salida libre para botellas de butano y propano. Válvula de 35 mm EN 12864, rosca de salida w 21,8 x 1,814 iz.

Caja: 1 ud. | Medidas: 7,5 x 9 x 10 cm



### MINI EXTINTOR FIRE BUSTER

REF. CARB0011 - EAN 8414706006525

Extintor de alta seguridad, preciso, rápido y efectivo para apagar pequeños incendios.

CONTENIDO: 350 g  
MEDIDAS: Ø 6,5 x 16,5 cm

Caja: 6 uds. | Medidas: 21 x 16 x 21 cm







## **BUTSIR®**

### **OFICINAS CENTRALES**

C/ Solsonés, 2 - Edificio Muntadas B 3º 3ª  
08820 El Prat de Llobregat - Barcelona  
info@butsir.com  
+34 936 620 680

### **PLANTA DE ENVASADO**

CV-11 Km 2750  
12330 Traiguera – Castellón  
+34 964 765 620

### **PEDIDOS APARATOS**

pedidos@butsir.com

### **PEDIDOS GAS**

ventasgas@butsir.com

### **SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA**

sat@butsir.com  
+34 695 265 636

[butsir.com](https://butsir.com)